凉山彝族自治州卫生健康委员会
凉山彝族自治州教育和体育局 文件

凉卫发〔2022〕3号

关于进一步做好学校结核病防控工作的通知

各县（市）卫生健康局、教育体育和科学技术局:

为贯彻落实《中国学校结核病防控指南（2020版）》要求，全面了解全省学校结核病防控工作措施落实情况，省卫生健康委和教育厅于2021年11月29日-12月2日，组织相关专家赴我州昭觉县、美姑县开展学校结核病防控工作暗访调研，现将发现工作中存在的主要问题印发你们，并结合以下要求抓紧落实整改。

一、请昭觉、美姑县高度重视暗访发现的问题，立即开展问题整改，形成整改工作台账，将整改情况于2022年1月31日前分别报州卫生健康委、州教育体育局；各县（市）立即组织开展

自查自纠，举一反三，将自查自纠情况于2022年1月31日前分别报州卫生健康委、州教育体育局。

二、请各县（市）严格按照《中国学校结核病防控指南（2020版）》要求，完善学校结核病防控工作网络，健全学校结核病防控工作机制，切实落地落细各项防控措施。各级各类学校要有计划地对学生和教职员工开展结核病防控知识的健康教育，将结核病检查项目作为新生入学体检和教职员工常规体检的必查项目，妥善做好体检结果整理和保存工作，规范晨午检、因病缺勤病因追踪及休复学工作。定点医疗机构要落实首诊负责制和院内转诊机制，严格把握病原学阴性患者的诊断标准，规范出具学生休复学证明。各级各类医疗卫生机构发现疑似患者要及时报告，并向结核病定点医疗机构转诊。

三、各县（市）开展学校结核病检查项目的体检机构，在开展检测前必须由疾病预防控制机构或其他相关专业机构对从业人员进行培训，对发现的肺结核可疑症状者、或结核菌素皮肤试验（TST）检测强阳性者/γ干扰素释放试验（IGRA）阳性者、或胸部X光片检查异常者，体检机构应将其转诊到当地结核病定点医疗机构接受进一步的结核病检查。疾控机构要加强辖区内学校结核病防控工作的培训，提高病例追踪和发送《跨区域学生肺结核患者告知单》的规范性和及时性，规范指导开展学校结核病病例密接接触者筛查及预防性服药工作，并加强TST检测单纯强阳性

但未进行预防性服药的学生在 3 月、6 月、12 月的胸片复查工作。

联系人:

州卫生健康委: 王金浓　　0834-2190131

报送邮箱: lshiv513400@163.com;

州教育体育局: 马林斌　　0834-2163758

报送邮箱: 531310701@qq.com。

附件: 1.凉山州学校结核病防控工作暗访发现的主要问题

2.XX 县（市）学校结核病防治工作自查自纠问题清单

凉山州卫生健康委员会　　凉山州教育和体育局

2022 年 1 月 19 日

附件 1

凉山州学校结核病防控工作暗访发现的主要问题

一、学校结核病防控工作

昭觉中学：结核病防控纳入学校工作计划和工作责任制无正式文件；有校医但无执业资格。2021 年新生入校 TST 检测率 96.87%，筛查资料无汇总一览表。对 TST 检测单纯强阳性但未进行预防性服药学生在 3 月、6 月、12 月进行胸片复查的管理不足。晨午检记录不规范，病因追查记录不全。现场查见 6 份复学证明开具不规范，学校未对休复学证明的规范性进行核对。现场未见教职工体检结果记录。未见消毒记录，消毒不规范。

昭觉民族中学：新生入校筛查资料无汇总一览表。对 TST 检测单纯强阳性但未进行预防性服药学生在 3 月、6 月、12 月进行胸片复查的管理不足。无教职工体检结果记录。现场未见晨午检资料，未见密切接触者筛查资料。学生肺结核患者名单未注明病原学阳性/阴性。现场访谈 46 名学生，核心信息知晓率 68.12%。未见消毒记录，消毒不规范。

美姑县中学：学校主体责任落实不到位，未建立学校与当地医疗卫生机构和教育行政部门之间的联系机制。无校医务室、无

校医、无疫情报告人。新生入校筛查资料无汇总一览表。2021年新生入校TST检测率94.80%。对TST检测单纯强阳性但未进行预防性服药的学生在3月、6月、12月进行胸片复查的管理不足。无教职工体检结果记录。晨午检只记录了体温，无其他体征记录；未开展因病缺勤病因追踪工作。现场未见学生休学证明、未见密接筛查资料。现场访谈57名学生，核心信息知晓率（69.88%）未达85%。未见消毒记录，消毒不规范。

美姑县民族初级中学：结核病防控未纳入学校工作计划、结核病防控工作责任制无正式文件、和未指定疫情报告人、未建立学校与当地医疗卫生机构和教育行政部门之间的联系机制；无校医务室、无校医，学校工作人员未参加过结核病防控内容的培训。新生入校筛查资料无汇总一览表，2021年新生入校TST检测率95.23%。对TST检测单纯强阳性但未进行预防性服药学生在3月、6月、12月进行胸片复查的管理不足。无教职工体检结果记录。未开展病因追踪。现场访谈51名学生，核心信息知晓率（66.67%）未达85%。未见消毒记录，消毒不规范。

二、医疗机构学校结核病防控工作

昭觉县人民医院：对15岁以下的新生入学筛查用胸片。对TST检测单纯强阳性者的预防性服药的宣传力度不够，对未进行预防性服药学生在3月、6月、12月进行胸片复查的管理不足。抽查1个月的痰涂片结果，涂片阳性率仅13.69%，痰标本采样

质量不高；抽查100例痰培养结果，培养阳性率84%，但病原学阳性率不足50%，检验科与结核门诊的信息沟通不畅，未及时根据培养结果修订诊断。免费抗结核药品的使用率仅20%左右，且以散药居多；药品领取记录不规范。

昭觉县竹核乡中心卫生院:门诊患者未按规范开展转诊推介工作。

美姑县人民医院：TST检测结果未记录皮肤硬结的具体直径，对15岁以下学生直接进行胸片检查。休学证明上未写明休学原因，复学证明上未记录痰培养结果。对TST检测单纯强阳性者的预防性服药宣传力度不够，对未进行预防性服药学生在3月、6月、12月进行胸片复查的管理不足。现场发现两例学生结核性胸膜炎患者的传报卡被无故排除诊断。院内转诊机制不明确，从感染科等科室转诊到结核门诊的患者丢失较多。结核门诊资料留存混乱。现场抽查发现3例有实验室阳性结果的患者，其诊断分类为病原学阴性。已结案的患者，其病案中未记录2、5、6月查痰信息。抗结核药品管理工作不规范，药品出入库信息记录不全。

美姑县洛俄依甘乡中心卫生院：未按规范开展转诊推介工作。居民健康档案中无第一次入户随访的影像资料。

三、疾控机构学校结核病防控工作

昭觉县疾控中心：疫情处置工作的时间跨度较长。

美姑县疾控中心：学生 TST 检测资料收集不完善。对请假未做 TST 检测的学生，未督促学校、定点医院尽快完成补做。对辖区学校结核病防控工作的培训和指导力度不够。

附件 2

XX 县（市）学校结核病防治工作自查自纠问题清单

（以县市为单位报送）

编号	对照自查存在的问题	主体责任单位	整改情况
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			

填表人:　　分管领导签字:

填表时间: